

## Cartes A de batterie Android numériques d'extérieur de 43 po



### Entièrement portable

Grâce à son boîtier léger, ses roulettes robustes et sa conception robuste non pliable, cet écran innovant peut être facilement déplacé par une seule personne.



### Barre de verrouillage sécurisée

Une fois en place, les roulettes robustes peuvent être verrouillées en place grâce à la barre de verrouillage intégrée. Pour plus de sécurité, un cadenas peut être utilisé pour le verrouiller en place.



Boîtier classé IP65



14 heures de fonctionnement



Lecteur multimédia Android



Mise à niveau du réseau



Angle de vision large



Façade en verre trempé



Barre de verrouillage



Minuterie d'alimentation



Logiciel de planification gratuit



Version blanche disponible

### Boîtier étanche IP65

Le boîtier extérieur a un indice de protection IP65, ce qui signifie qu'il empêche tous les copeaux, poussières et autres particules en suspension de pénétrer dans l'air et est protégé de toutes les conditions météorologiques humides; élargir l'éventail des environnements possibles.



Protection contre la météo!



### Affichage alimenté par batterie

La batterie lithium-polymère intégrée révolutionne la façon dont vous pouvez utiliser l'affichage numérique. Cette solution de batterie mince de qualité commerciale vous offre plus de 14 heures d'autonomie.



14 heures

### 700cd / m<sup>2</sup> Panneau IPS

Le panneau LCD haute luminosité utilisé dans cet écran est jusqu'à trois fois plus lumineux qu'un téléviseur domestique, ce qui le rend idéal pour les espaces extérieurs.



Affichage de signalisation conventionnel



Grâce à la batterie, l'angle de vue est amélioré.



### Brancher et utiliser

Plug and Play est le moyen le plus simple de télécharger du contenu à l'écran. Chargez simplement des images et des vidéos sur une clé USB, insérez-les dans l'écran, attendez que votre contenu soit copié, puis supprimez-le. Vos images et vidéos seront désormais lues en boucle continue.



USB



### Boîtier élégant et robuste

Ces écrans comportent une façade en verre trempé pour la protection du panneau et une partie arrière en polymère moulé pour une meilleure portabilité. L'écran, le support et les roulettes sont fixes contrairement aux A-Boards plus traditionnels pour une durabilité suprême.



### Indicateur de niveau de charge

Ce compteur d'indication pratique vous indique exactement combien de charge il vous reste dans votre batterie pour une commodité ultime.



### Détecteur de lumière ambiante

L'écran dispose d'un capteur de lumière qui modifie la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante en garantissant la luminosité la plus adaptée en fonction de l'environnement.



Luminosité automatique de la lumière

### Version blanche disponible

En plus du modèle noir piano classique, vous pouvez également commander une version blanche moderne et élégante si nécessaire.



# WIPS

700CD / M. PANNEAU IPS



AVANT EN VERRE TREMPÉ



ANDROID INTÉGRÉ  
LECTEUR MULTIMÉDIA



MISE À NIVEAU OPTIONNELLE DU RÉSEAU



BOITIER ROBUSTE

DÉTECTEUR DE LUMIÈRE AMBIANTE

BRANCHER ET UTILISER

ROULETTES RÉSISTANTES VERROUILLABLES



700cd / m<sup>2</sup>

HAUTE LUMINOSITÉ



14 heures

ALIMENTÉ PAR PILE



ÉTANCHE IP65  
ENVELOPPE NOMINALE



DÉTECTEUR DE LUMIÈRE AMBIANTE

## Tableau des spécifications

		43 pouces
Panneau	Résolution	1920x1080
	Zone d'affichage (mm)	531,4 x 943,2
	Ratio d'aspect	16: 9
	Luminosité (cd / m <sup>2</sup> )	700
	Couleur	16,7 millions
	Angle de vue	178 °
	Rapport de contraste	5000: 1
l'audio	Type de haut-parleur	5 W, 8 Ω (x2)
Batterie	Technologie de la batterie	Lithium-polymère intégré
	Temps de charge	7 heures
	Vie de la batterie	14 heures
	Capacité de la batterie	44000 mAh
	Source de courant	29,4 V à 21 V
	Consommation d'énergie	126 W
	Énergie	1108,8 wattheures
Mécanique	Taille de l'unité (LxHxP mm) Taille de	1 232 x 604,7 x 478
	Emballage (LxHxP mm) Empreinte	1310x745x645
	(LxH mm)	604,7 x 478
	Poids net / kg)	37,5
	Poids brut (kg)	43
Environnement	Température de fonctionnement	0 ° C à 50 ° C
	Température de stockage	- 30 ° C à 60 ° C
	humidité d'exploitation	10% à 80%
	Humidité de stockage	5% à 95%
Ordinateur	Formats média	Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Résolution média	1920 x 1080/1080 x 1920
	Mémoire interne	6 Go
	CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz
	GPU	Mali-T760 MP4 à 600 MHz
	RAM	2 Go de mémoire DDR3
	ROM	8 Go NAND
	USB	HÔTE USB2.0 (x2)
	LAN	Ethernet 10 / 100M (version réseau uniquement)
	Wifi	802.11b / g / n / ac (version réseau uniquement)
	OS	Android 5.1.1
	Moteur graphique	OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, logiciel de planification Direct3D 11.1.
Accessoires	Inclus	télécommande, manuel d'utilisation, chargeur, câble d'alimentation secteur
	Optionnel	Mise à niveau du réseau, chaîne de sécurité
garantie	Période de garantie	Garantie de 3 ans
	Période de garantie (batterie)	Garantie de 3 ans *
	Soutien technique	Durée de vie

Sauf erreur ou omission

\* Exclut la dégradation et les dommages par l'utilisateur causés par la sulfatation, les cycles profonds et la surcharge.



